

## Aqua-Add Thinner Slow

8541

Raztopina upočasnjevalca za lak za pohištvo na vodni osnovi za industrijsko uporabo.


### OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka: 8541000210

Splošno Posebna raztopina za lake za pohištvo na vodni osnovi za upočasnitev sušenja.

#### Področja uporabe

Dodatek za lake na vodni osnovi za obdelavo pohištva in notranje opreme



### OBDELAVA

#### Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro pretresite / premešajte.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +15 °C.
- Aqua-Add Thinner Slow (8541) med mešanjem previdno dodajte v lak.
- Po dodatku je lak nekoliko razredčen.
- Dodajanje Aqua-Add Thinner Slow (8541) lahko vodi do poslabšanja kemijske odpornosti in zmanjšanja splošne trdote.
- Dodajanje izdelka Aqua-Add Thinner Slow (8541) rahlo vpliva na sušenje premaznih sistemov.
- Umešane lake je mogoče obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte naše **ARL 150 – delovne smernice za lake za pohištvo na vodni osnovi**.

#### Dodatne količine



Količina dodajanja: 0,1-3 % na lak.

Dodana količina je odvisna od področja uporabe in naprave za nanašanje.

Obrnite se na svojega prodajnega zastopnika.


#### Čiščenje delovnih naprav



Takoj po uporabi očistite z vodo.

**NAVODILA ZA NAROČANJE**

Velikosti pakiranja 11,5l

**DODATNA NAVODILA****Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 1 leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

**Varnostni podatki**

Izdelek je primeren zgolj za industrijsko uporabo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).